



1.

OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev

10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev

29 märts 2023

Versioon

3.0

JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator DEKAM

Aine / segu

Segu

1.2. Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Segu ettenähtud kasutusotstarve

Toode, mis on mõeldud vee kareduse tõttu tekkinud kõvadelt põrandatelt mattkatete eemaldamiseks

Segu

kasutamine ei ole soovitatav

pole saadaval

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

Nimetus või kaubanimi

TENZI Sp. z o.o.

Aadress

Skarbimierzyce 20, Dołuje, 72-002

Poola

Käibemaksu reg nr

PL8 512 583 405

Telefon

+48 91 3 119 777

E-post

info@tenzi.pl

Veebileht

www.tenzi.pl

Ohutuskaardi eest vastutav pädev isik

Nimi

technolog@tenzi.pl

E-post

technolog@tenzi.pl

1.4. Hädaabitelefoni

Euroopa hädaabinumber: 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Segu klassifitseeritakse ohtlikuks.

Silmade ärritus. 2, H319

Vee krooniline mürgisus 3, H412

Kõige tõsisemad kahjulikud mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale

Põhjustab tõsist silmade ärritust. Kahjulik veeorganismidele, millel on pikaajaline toime.

2.2. Sildi elemendid

Ohu piktogramm



Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

H319

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

H412

Kahjulik veeorganismidele, millel on pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P305+P351+P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktlaätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake

Lisateave

<5% katioonseid pindaktiivseid aineid, <5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid

2.3. Muud ohud

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605. Segu ei sisalda ühtegi ainet, mis vastaks muudetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisa kohastele püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumidele.

		OHUTUSKAART	
		vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878	
DEKAM			
10 september 2007			
Loomise kuupäev			
Läbivaatamise kuupäev	29 märts 2023	Versioon	3.0

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Keemiline iseloomustus

Allpool loetletud ainete ja lisaainete segu.

Segu sisaldab neid ohtlikke aineid ja kõrgeima lubatud kontsentratsiooniga aineid töökeskkonnas

Identifitseerimisnumbrid	Aine nimetus	Sisaldus massiprotsentides	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008	Märkus
Indeks: 015-011-006CAS: 7664-38-2EC: 231-633-2Registreerimisnumber: 01-2 119 485 924-24XXXX	fosforhape 75%	<4	Nahasöövitust 1B, H314Spetsiifiline sisalduse piirväärtus: nahasöövitust 1B, H314: C ≥ 25% silmade ärritust. 2, H319: 10 % ≤ C < 25 % nahka ärritavat. 2, H315: 10 % ≤ C < 25 %	1, 2
Indeks: 016-026-000CAS: 5329-14-6EC: 226-218-8	sulfamiidhape	<2	Nahk ärritab. 2, H315Eye Ärrita. 2, H319Veeline krooniline mürgisus 3, H412	
CAS: 68 439-543Registreerimisnumber: polimer	Alkoholid, C11-13 hargnenud ahelaga, etoksüülitud	<2	Äge mürgitus. 4, H302 Silma kahjustus 1, H318	
CAS: 68 424-85-1EÜ: 270-325-2Registreerimisnumber: 01-2 119 965 180-41	Alküül(C12-16) dimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (toimeaine)	<0,25	Äge mürgistus. 4, H302 Nahasöövitust. 1B, H314 Silma ärritus. 1, H318 Akvatooriumi akuutne mürgisus 1, H400 (M=1)Veekeskkonna krooniline	

Märkmed

- Märkus B: Mõned ained (happed, alused jne) viiakse turule erineva kontsentratsiooniga vesilahustena ja seetõttu vajavad need lahused erinevat klassifitseerimist ja märgistamist, kuna ohud on erinevate kontsentratsioonide korral erinevad. 3. osa märkusega B kannetel on järgmist tüüpi üldnimetus: "Lämmastikhape ... %". Sel juhul peab tarnija märkima etiketil lahuse kontsentratsiooni protsendimäärana. Kui ei ole sätestatud teisiti, eeldatakse, et kontsentratsioon arvutatakse massiprotsendina.

- Aine, millele on kehtestatud kokkupuute piirnormid.

Kõigi klassifikatsioonide ja ohulausete täistekst on esitatud punktis 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Hoolitse oma ohutuse eest. Kui ilmneb mõni terviseprobleem või kui tekib kahtlus, teavitage sellest arsti ja näidake talle sellel ohutuskaardil olevat teavet.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev 10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev 29 märts 2023 Versioon 3.0

Sissehingamisel

Lõpetage kohene kokkupuude; liigutage kahjustatud isik värske õhu kätte. Kaitske inimest külma eest. Pakkuge meditsiinilist ravi, kui ärritus, düspnoe või muud sümptomid püsivad.

Kui nahal

Eemaldage saastunud riided. Peske kahjustatud piirkonda rohke veega, võimaluse korral leigelt. Nahavigastuste puudumiseks tuleks kasutada seepi, seebilahust või šampooni. Pakkuge meditsiinilist ravi, kui nahaärritus püsib.

Kui silmis

Loputage silmi kohe voolava vee vooluga, avage silmalaud, eemaldage kontaktläätsed kohe, kui kahjustatud isik neid kannab. Loputamine peaks jätkuma vähemalt 10 minutit. Pakkuge meditsiinilist ravi, mis on võimaluse korral spetsialiseerunud.

Allaneelamisel

ÄRGE KUTSUGE ESILE OKSENDAMIST - isegi indutseeritud oksendamine võib põhjustada tüsistusi nagu pesuvahendite ja muude vahutavate ainete puhul.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinenud

Sissehingamisel

Puuduvad

Kui nahal

Puuduvad

Kui silmis

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Allaneelamisel

Ärritus, iiveldus.

4.3. Märgige igasuguse vältimatu arstiabi ja eriravi vajalikkuse kohta Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid, pulber, veepihustusjuga, veeudu.

Sobimatud kustutusvahendid

Vesi -

5.2. Aimest või segust tulenevad erilised ohud

Tulekahju korral võib tekkida süsinikmonoksiid, süsinikdioksiid ja muud mürgised gaasid. Ohtlike lagunemisproduktide (pürolüüsi) sissehingamine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Kompaktna hingamisaparaat (SCBA) keemilise kaitseülkonnaga ainult juhul, kui isiklik (lähedane) kokkupuude on tõenäoline. Kasutage iseseisvat hingamisaparaati ja kogu keha kaitseriietust. Ärge laske saastunud tulekustutusmaterjali äravoolul pääseda kanalisatsiooni ega pinna- ja põhjavette.

6. JAGU: Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja tegutsemine hädaolukorras

Kasutage tööks isikukaitsevahendeid. Järgige punktides 7 ja 8 toodud juhiseid.

6.2. Keskkonnaalased ettevaatusabinõud

Vältida pinnase saastumist ja pinna- või põhjavette sisenemist.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Mahavoolanud toode tuleb katta sobiva (mittesüttiva) absorbeeriva materjaliga (liiv, kobediatomiit, muld ja muud sobivad absorbeerivad materjalid); hoida hästi suletud mahutites ja eemaldada vastavalt punktile 13. Toote olulise koguse lekke korral teavitage sellest tuletõrje- ja muid pädevaid asutusi. Pärast toote eemaldamist peske saastunud ala rohke veega. Ärge kasutage lahusteid.

6.4. Viide teistele jagudele

Vt 7., 8. ja 13. jagu.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks

Vältida gaaside ja aurude teket kontsentratsioonides, mis ületavad töökeskkonna ohtlike ainete piirnorme. Pärast käsitlemist peske käed ja paljastatud kehaosad põhjalikult. Kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt punktile 8. Järgige kehtivaid tööohutuse ja tervisekaitse õigusnorme. Vältida sattumist keskkonda.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida tihedalt suletud, originaalses plastpakendis (suure tihedusega polüetüleenist HDPE). Hoidke seda toodet kuivas keskkonnas, mida hoitakse temperatuuril 5–35 °C, hea ventilatsioonisüsteemiga ja kergesti pestava, mitteabsorbeeritava leeliselise põrandaga. ÄRGE jätke toodet päikesevalguse kätte ja hoidke eemal kuumusest, külmast, sädemetest, leegist ja süüteallikast.

Säilitamistemperatuur

min 5 °C, max 35 °C

7.3. Konkreetne lõppkasutus (konkreetsed lõppkasutused) pole saadaval

		OHUTUSKAART	
		vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878	
DEKAM			
10 september 2007			
Loomise kuupäev			
Läbivaatamise kuupäev	29 märts 2023	Versioon	3.0

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolli parameetrid

Segu sisaldab aineid, millele on kehtestatud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas.

Euroopa Liit

Komisjoni direktiiv 2000/39/EÜ,

Aine nimetus (komponent)	Liik	Väärtus
fosforhape 75% (CAS: 7664-38-2)	OEL 8 tundi	1 mg/m ³
	OEL 15 minutit	2 mg/m ³

Alküül(C12-16) dimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (toimeaine)					
Töötajad/tarbijad	Kokkupuuteviis	Väärtus	Mõju	Väärtuse määramine	Allikas
Töötajate	Sissehingami sel	3,96 mg/m ³	Kroonilised mõjud süsteemsed		Ohutuskaart
Töötajate	Naha	5,7 mg kehamassi	Kroonilised mõjud süsteemsed		Ohutuskaart
Tarbijate	Sissehingami sel	1,64 mg/m ³	Kroonilised mõjud süsteemsed		Ohutuskaart
Tarbijate	Naha	3,4 mg kehamassi	Kroonilised mõjud süsteemsed		Ohutuskaart

	Suuline	3,4 mg vastavalt muudetud kehämassi	Kroonilised mõjud süsteemsed komisjoni määrusele (EL) 2020/878	Ohutuskaart
DEKAM				
Loomise kuupäev	10 september 2007			
Läbivaatamise kuupäev	29 märts 2023	Versioon	3.0	

fosforhape 75%					
Töötajad/tarbijad	Kokkupuuteviis	Väärtus	Mõju	Väärtuse määramine	Allikas
Töötajate	Sissehingami sel	10,7 mg/m ³	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Töötajate	Sissehingami	1 mg/m ³	Kroonilised mõjud lokaalsed		SDS
Tarbijate	Sissehingami	2 mg/m ³	Ägedad mõjud lokaalsed		SDS
Tarbijate	Sissehingami sel	4,57 mg/m ³	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Tarbijate	Sissehingami sel	0,36 mg/m ³	Kroonilised mõjud lokaalsed		SDS

PNEC

Alküül(C12-16) dimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (toimeaine)			
Kokkupuuteviis	Väärtus	Väärtuse määramine	Allikas
Joogivesi	0,0009 mg/l		Ohutuskaart
Merevesi	0,00009 mg/l		Ohutuskaart
Vesi (vahelduv)	0,00016 mg/l		Ohutuskaart
Magevee setted	0,267 mg/kg kuivainet		Ohutuskaart
Mere setted	0,0267 mg/kg		Ohutuskaart

	kuivaine kohta		
--	----------------	--	--

8.2. Kokkupuute ohjamine

Ärge sööge, jooge ega suitsetage töö ajal. Peske käed hoolikalt vee ja seebiga pärast tööd ja enne vaheaegu söögiks ja puhkamiseks.

Silmade/näo kaitse

Pritsmete korral kasutage kaitseprille.

Naha kaitse

Pikaajalisel või korduval käsitsemisel kasutage kaitsekindaid.

Hingamisteede kaitse

Seda pole vaja.

Termiline oht

Puuduvad.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Järgige tavapäraseid keskkonnakaitsemeetmeid, vt punkt 6.2.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta



Füüsiline olek	vedelik
Värvus	Värvitu
Lõhn	Kasutatud materjalidele iseloomulik
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur	andmed ei ole kättesaadavad
Keemistemperatuur või keemispunkt ja	andmed ei ole kättesaadavad
Süttivus	andmed ei ole kättesaadavad
Alumine ja ülemine plahvatuspiir	andmed ei ole kättesaadavad
Leekpunkt	andmed ei ole kättesaadavad
Isesüttimistemperatuur	andmed ei ole kättesaadavad
Lagunemise temperatuur	andmed ei ole kättesaadavad
Ph	1 (lahjendamata temperatuuril 20 °C)
Kinemaatiline viskoossus	andmed ei ole kättesaadavad
Lahustuvus vees	Lahustuva
Jaotustegur n - oktaanol/vesi (logaritmiline väärtus)	andmed ei ole kättesaadavad
Aururõhk	andmed ei ole kättesaadavad
Tihedus ja/või suhteline tihedus	andmed ei ole kättesaadavad
902. JAGU: Põhised keskkonnamõjud	andmed ei ole kättesaadavad



10.1.

OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev 10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev 29 märts 2023 Versioon 3.0

Reaktsioonivõime

Puudub

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on normaalsetes tingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalus

Tundmatu.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Toode on stabiilne ja tavapärasel kasutamisel ei toimu lagunemist. Kaitske leekide, sädemete, ülekuumenemise ja külma eest.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kaitsta tugevate hapete, aluste ja oksüdeerivate ainete eest.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ei ole välja töötatud tavakasutuses. Ohtlikud tulemused, nagu süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid, moodustuvad kõrgel temperatuuril ja tules.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
toksikoloogilised andmed.

Segu kohta puuduvad



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev

10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev

29 märts 2023

Versioon

3.0

Mutageensus sugurakkudele

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Alkoholid, C11-13 hargnenud ahelaga, etoksüülitud

Tulemus	Meetod	Kokkupuute aeg	Spetsiifiline sihtorgan	Liik	Sugu	Väärtuse määramine	Allikas
Mõju puudub						Tõendite põhjal	Ohutuskart

Alküül(C12-16) dimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (toimeaine)

Tulemus	Meetod	Kokkupuute aeg	Spetsiifiline sihtorgan	Liik	Sugu	Väärtuse määramine	Allikas
Negatiivne	OECD 471			Rott			Ohutuskart

Kantserogeensus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus konkreetsele sihtorganile - ühekordne kokkupuude

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus konkreetsele sihtorganile - korduv kokkupuude

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamise oht

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

Kahjulik veeorganismidele, millel on pikaajaline toime.

Äge mürgisus

Alkoholid, C11-13 hargnenud ahelaga, etoksüülitud							
Parameetrid	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Keskne	Väärtuse määramine	Allikas



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev

10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev

29 märts 2023

Versioon

3.0

LC ₅₀	OECD 203	>1-10 mg/kg	96 tundi	Kala (Oncorhynchus mykiss)		Töendite põhjal	Ohutusk aart
EÜ ₅₀	OECD 202	>1-10 mg/l	48 tundi	Daphnia (Daphnia magna)		Töendite põhjal	Ohutusk aart
EÜ ₅₀	OECD 201	>1-10 mg/l	72 tundi	Vetikad (Desmodesmus subspicatus)		Töendite põhjal	Ohutusk aart
Alküül(C12-16) dimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (toimeaine)							
Parameet er	Meeto d	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Keskkon d	Väärtuse määramine	Allikas
LC ₅₀		>0,1-1 mg/l	96 tundi	Kala			Ohutusk aart
EÜ ₅₀		>0,01–0,1 mg/kg		Daphnia (Daphnia magna)			Ohutusk aart
IC ₅₀		>0,01-0,1 mg/l	72 tundi	Vetikad (Selenastrum capricornutum)			Ohutusk aart
NOEC	OECD 201	>0,001–0,01 mg/l		Vetikad (Pseudokirchneriella subcapitata)			Ohutusk aart



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev

10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev

29 märts 2023

Versioon

3.0

fosforhape 75%

Parameetrid	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Keskkond	Väärtuse määramine	Allikas
EÜ ₅₀		≥100 mg/l	48 tundi	Selgrootud (Daphnia magna)			SDS
EÜ ₅₀		≥100 mg/l	72 tundi	Selgrootud (Desmodesmus subspicatus)			SDS
NOEC		100 mg/l	72 tundi	Desmodesmus subspicatus			SDS

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Pindaktiivsed ained on biolagundatavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (muudetud kujul).

Biolagunduvuse

	OECD 301A	>70 %	28 päeva		Töendite	Kergesti biolagunev
--	-----------	-------	----------	--	----------	---------------------

Alküül(C12-16) dimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (toimeaine)							
Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Keskkond	Väärtuse määramine	Tulemus	Allikas
	OECD 301D					Kergesti biolagunev	Ohutuskart

12.3. Bioakumuleeruv potentsiaal

Puudub

12.4. Liikuvus pinnases

Puudub.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste

Toode ei sisalda aineid, mis vastaksid muudetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisa kohastele püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumidele.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605.

13.7. Ohu- ja hoiatusmärgid



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev 10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev 29 märts 2023 Versioon 3.0

					põhjal		aart
	OECD 301B	>60 %	28 päeva		Töendite põhjal	Kergesti biolagunev	Ohutusk aart

13.1. Jäätmekäitluse meetodid keskkonna saastumise oht; kõrvaldama jäätmed vastavalt kohalikele ja/või siseriiklikele õigusaktidele. Toimige vastavalt kehtivatele jäätmete kõrvaldamise eeskirjadele. Kasutamata toode ja saastunud pakend tuleb panna jäätmete kogumiseks märgistatud mahutitesse ja esitada kõrvaldamiseks jäätmete eemaldamiseks volitatud isikule (spetsialiseeritud ettevõtte), kellel on selleks tegevuseks õigus. Ärge tühjendage kasutamata toodet drenaazüsteemides. Toodet ei tohi visata koos olmejäätmetega. Tühje mahuteid võib kasutada jäätmepõletusahjudes energia tootmiseks või ladustada asjakohase klassifikatsiooniga prügilasse. Täiuslikult puhastatud konteinereid saab ringlussevõtuks esitada.

Jäätmekäitlust käsitlevad õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid (muudetud kujul). Otsus 2000/532/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete nimistu, muudetud kujul.

Jäätmeliigi kood

07 06 04* muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

Pakendijäätmeliigi kood

15 01 02 plastpakendid

(*) - Ohtlikud jäätmed vastavalt ohtlike jäätmeid käsitlevale direktiivile 2008/98/EÜ

14. JAGU: Transpordiinfo

- 14.1. ÜRO number või ID-number** mille suhtes ei kohaldata transpordieeskirju
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** ei ole asjakohane
- 14.3. Transpordi ohuklass(id)** ei ole asjakohane
- 14.4. Pakkimise rühm** ei ole asjakohane
- 14.5. Keskkonnaohud** ei ole asjakohane
- 14.6. Erilised ettevaatusabinõud kasutajale** Viide punktides 4-8.
- 14.7. Mahtlastina toimuv merevedu vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidele** ei ole asjakohane

15. JAGU: Õigusnormidega ette nähtud teave

- 15.1. Aine või segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, muudetud versioonid 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 (muudetud kujul). EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta ammendeeritud. Komisjoni 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/878, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa.

- 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine**

Segu puhul: kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud. Järgmiste ainete ja segude puhul: Fosforhape: kemikaaliohutuse hindamine on läbi viidud Samfamiidhape: tootja on hinnanud kemikaaliohutust Alkoholid, C11–13 hargnenud ahelaga, etoksüülitud: kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud. Alküül(C12C16)bensüüldimetüülammooniumkloriid: andmed puuduvad.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev 10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev 29 märts 2023 Versioon 3.0

16.

JAGU: Muu teave

Ohutuskardil kasutatud standardsete riskilauseste loetelu

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H314	Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tõsist silmade ärritust.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
H412	Kahjulik veeorganismidele, millel on pikaajaline toime.

Ohutuskardil kasutatud ohutu käitlemise suunised

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Emaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake

Muu oluline teave inimeste tervise kaitse kohta

Toodet tohib kasutada ainult juhul, kui tootja/importija on andnud selleks konkreetse loa, muuks otstarbeks kui punktis 1 nimetatud. Kasutaja vastutab kõigi seotud tervisekaitse-eeskirjade järgimise eest. **Ohutuskardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus**

ADR	Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta
BCF	Biokontsentratsiooni tegur
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP-määrus	Määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
EÜ	Iga EINECSis loetletud aine tunnuskoode
EÜ ₅₀	Aine kontsentratsioon, kui see mõjutab 50% elanikkonnast
EINECS	Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
Ems	Hädaolukorra lahendamise plaan
ELI	Euroopa Liit
EuPCS	Euroopa tooteliigitussüsteem
IATA	Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IBC	Ohtlike kemikaale vedavate laevade ehituse ja seadmete rahvusvaheline koodeks
IC ₅₀	Kontsentratsioon, mis põhjustab 50% blokaadi
ICAO	Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
IMDG	Rahvusvahelised ohtlikud kaubad merel
IMO	Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
INCI	Kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvaheline nomenklatuur
ISO	Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
IUPAC	Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit
LC ₅₀	Aine surmav kontsentratsioon, milles võib eeldada 50% elanikkonnast surma



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

LD ₅₀	Aine surmav annus, milles võib oodata 50% elanikkonnast surma
Loomise kuupäev	10 september 2007
logi Kow	Oktanool -vesi jaotustegur
Läbivaatamise kuupäev	29 märts 2023
NOEC	Kontaktsioon, mis ei avalda tähtsustavat mõju
OEL	Ohtlike ainete piirnormid töokeskkonnas
Püsiv, bioakumuleeru	Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
Ppm	Osi miljoni kohta
REACH	Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
RID	Kokkulepe ohtlike kaupade raudteeveo kohta
ÜRO	Aine või toote neljakohaline identifitseerimisnumber, mis on võetud ÜRO näidiseeskirjadest
UVCB	Tundmatu või muutuva koostisega ained, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilised materjalid
LOÜ	Lenduvad orgaanilised ühendid
vPvB	Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Äge Tox.

Akuutne veekeskkond

Vee krooniline

Silma tamm.

Nahasöövitus.

Koolituse juhised

Teavitage töötajaid soovitatavatest kasutusviisidest, kohustuslikest kaitsevahenditest, esmaabist ja toote keelatud käitlemisviisidest.

Soovitavad kasutuspiirangud pole saadaval

Teave ohutuskaardi koostamisel kasutatud andmeallikate kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) (muudetud kujul). EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 (muudetud kujul). Aine / segu tootjalt saadud andmed (kui need on kättesaadavad – registreerimistoimikute teave).

Muudatused (millist teavet on lisatud, kustutatud või muudetud)

Versioon 3.0 asendab SDS versiooni alates 25.03.2022. Muudatused tehti punktides 1, 2, 13, 15 ja 16.

Lisateave

Klassifitseerimise kord - arvutusmeetod.

Avaldus



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

DEKAM

Loomise kuupäev

10 september 2007

Läbivaatamise kuupäev

29 märts 2023

Versioon

3.0

Ohutuskaart sisaldab teavet, mille eesmärk on tagada tööohutus ja tervisekaitse ning keskkonnakaitse. Esitatud teave

vastab teadmiste ja kogemuste praegusele olukorrale ning vastab kehtivatele õigusnormidele. Seda teavet ei tohiks mõista nii, et see tagab toote sobivuse ja kasutatavuse konkreetseks otstarbeks.

Maaletooja:

OÜ KAITSEINGEL

REGISTRIKOD: 10091021

KMKR NR: EE100179187

PIRNI 7B, 10617 TALLINN

TEL: 55544814

E-POST: INFO@KAITSEINGEL.EE