



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAL DEGREASER

Loomise kuupäev 22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev 11th aprill 2023

Versioon 2.0

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator

UNIVERSAL DEGREASER

Aine / segu

Segu

1.2. Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Segu ettenähtud kasutusotstarve

Kasutusvalmis, väga tõhus rasvaemaldaja. Puhastab suurepäraselt määratud ahjud, õhupuhasid, mikrolaineahjud, köögitehnika ning eemaldab rasvase ja raskesti eemaldatava mustuse. Hädavajalik garaazis, töökojas või seadmete ja seadmete teeninduskeskustes.

Segu kasutamine ei ole soovitatav

pole saadaval

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

Nimetus või kaubanimi

TENZI Sp. z o.o.

Aadress

Skarbimierzycze 20, Dohuje, 72-002

Poola

Käibemaksu reg nr

PL8 512 583 405

Telefon

+48 91 3 119 777

E-post

info@tenzi.pl

Veebileht

www.tenzi.pl

Ohutuskaardi eest vastutav pädev isik

Nimi

technolog@tenzi.pl

E-post

technolog@tenzi.pl

1.4. Hädaabitelefon

Euroopa hädaabinumber: 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Segu klassifitseeritakse ohtlikuks.

Silma ärritab. 2, H319

Kõige tõsisemad kahjulikud mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

2.2. Sildi elemendid

Ohu piktogramm



Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

H319

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Hoiatuslaused

P101

Kui vajate meditsiinilist nõu, hoidke käepärast tootepakendit või etiketti.

P102

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P305+P351+P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktlaadsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.

P337+P313

Kui silmade ärritus püsib: Pöörduge arsti poole.

Lisateave



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev 22nd märts 2022
Läbivaatamise kuupäev 11th aprill 2023

Versioon 2.0

<5 % anioonsed pindaktiivsed ained, <5 % mitteioonseid pindaktiivseid aineid, parfüümid, DMDM hüdantoiin, metüülkloroisotiasoloon, metüülisotiasoloon

2.3. Muud ohud

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605. Segu ei sisalda ühtegi ainet, mis vastaks muudetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisa kohastele püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Keemiline iseloomustus

Allpool loetletud ainete ja lisainete segu.

Segu sisaldab neid ohtlikke aineid ja kõrgeima lubatud kontsentratsiooniga aineid töökeskkonnas

Identifitseerimisnumbrid	Aine nimetus	Sisaldus massiprotsentides	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008	Märkus
CAS: 68 515-73-1EÜ: 500-220-1Registreerimisnumber:01-2 119 488 530-36	D-glükopüraanoos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid	<1,5	Silma tamm. 1, H318	
CAS: 160 901-09-7Registreerimisnumber:polimer	Alkoholid, C9-11, hargnenud ja lineaarsed, 5-20TE etoksüülitud	<1	Äge Tox. 4, H302Eye tamm. 1, H318	
CAS: 68 891-38-3EC: 500-234-8Registreerimisnumber:01-2 119 488 639-16-XXXX	Naatriumlauryüleetri sulfaat	<1	Nahk ärritab. 2, H315Eye tamm. 1, H318Veeline krooniline mürgisus 3, H412Spetsiifiline kontsentratsioonipiir:Silma tamm. 1, H318: C ≥ 10 % silmade ärritust. 2, H319: 5 % ≤ C < 10 %	

Kõigi klassifikatsioonide ja ohulausete täistekst on esitatud punktis 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Hoolditse oma ohutuse eest. Kui ilmneb mõni terviseprobleem või kui tekib kahtlus, teavitage sellest arsti ja näidake talle sellel ohutuskaardil olevat teavet.

Sissehingamisel

Lõpetage kohene kokkupuude; liigutage kahjustatud isik värske õhu kätte.

Kui nahal

Eemaldage saastunud riided. Peske kahjustatud piirkonda rohke veega, võimaluse korral leigelt.

Kui silmis

Loputage silmi kohe voolava vee vooluga, avage silmalaud (vajadusel kasutage ka jõudu); eemaldage kontaktläätsed kohe, kui kahjustatud isik neid kannab. Loputamine peaks jätkuma vähemalt 10 minutit. Pakkuge meditsiinilist ravi, mis on võimaluse korral spetsialiseerunud.

Allaneelamisel

ÄRGE KUTSUGE ESILE OKSENDAMIST - isegi indutseeritud oksendamine võib põhjustada tüsistusi nagu pesuvahendite ja muude vahutavate ainete puhul.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinenud

Sissehingamisel

Ei ole oodatud.

Kui nahal

Ei ole oodatud.

Kui silmis

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Allaneelamisel

Ärritus, iiveldus.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev 22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev 11th aprill 2023

Versioon

2.0

4.3. Märge igasuguse vältimatu arstiabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid, pulber, veepihustusjuga, veeudu.

Sobimatud kustutusvahendid

Vesi - täis joa.

5.2. Aimest või segust tulenevad erilised ohud

Tulekahju korral võib tekkida süsinikmonoksiid, süsinikdioksiid ja muud mürgised gaasid. Ohtlike lagunemisproduktide (pürolüüsi) sissehingamine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kompaktna hingamisaparaat (SCBA) keemilise kaitseülikonnaga ainult juhul, kui isiklik (lähedane) kokkupuude on tõenäoline. Kasutage iseseisvat hingamisaparaati ja kogu keha kaitseriietust. Ärge laske saastunud tulekustutusmaterjali äravoolul pääseda kanalisatsiooni ega pinna- ja põhjavette.

6. JAGU: Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja tegutsemine hädaolukorras

Kasutage töös isikukaitsevahendeid. Järgige punktides 7 ja 8 toodud juhiseid.

6.2. Keskkonnavalased ettevaatusabinõud

Vältida pinnase saastumist ja pinna- või põhjavette sisenemist.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Mahavoolanud toode tuleb katta sobiva (mittesüttiva) absorbeeriva materjaliga (liiv, kobediatomiit, muld ja muud sobivad absorbeerivad materjalid); hoida hästi suletud mahutites ja eemaldada vastavalt punktile 13. Toote olulise koguse lekke korral teavitage sellest tuletõrje- ja muid pädevaid asutusi. Pärast toote eemaldamist peske saastunud ala rohke veega. Ärge kasutage lahusteid.

6.4. Viide teistele jagudele

Vt 7., 8. ja 13. jagu.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks

Kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt punktile 8. Järgige kehtivaid tööohutuse ja tervisekaitse õigusnorme.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida tihedalt suletud mahutites külmas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, mis on selleks ette nähtud.

Säilitamistemperatuur

min 5 °C, max 35 °C

7.3. Konkreetne lõppkasutus (konkreetsed lõppkasutused)

pole saadaval

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolli parameetrid

Segu ei sisalda aineid, millele on kehtestatud ohtlike ainete piirnõrmed töokeskkonnas.

DNEL

D-glükopüranoos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid					
Töötajad/tarbijad	Kokkupuuteviis	Väärtus	Mõju	Väärtuse määramine	Allikas
Töötajate	Naha	595 000 mg/kg	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Töötajate	Sissehingamisel	420 mg/m³	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Tarbijate	Naha	357 000 mg/kg	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Tarbijate	Suuline	35,7 mg/kg	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Tarbijate	Sissehingamisel	124 mg/m³	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev

22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev

11th aprill 2023

Version

2.0

Naatriumlaurüüleetri sulfaat

Töötajad/tarbijad	Kokkupuuteviis	Väärtus	Mõju	Väärtuse määramine	Allikas
Töötajate	Naha	2750 mg/kg	Kroonilised mõjud lokaalsed		Ohutuskaart
Töötajate	Sissehingamisel	175 mg/kg	Kroonilised mõjud lokaalsed		Ohutuskaart
Tarbijate		1650 mg/kg	Kroonilised mõjud lokaalsed		Ohutuskaart
Tarbijate	Sissehingamisel	52 mg/m ³	Kroonilised mõjud lokaalsed		Ohutuskaart
Tarbijate	Toiduahela	15 mg/m ³	Kroonilised mõjud lokaalsed		Ohutuskaart

PNEC

D-glükopüranoos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid

Kokkupuuteviis	Väärtus	Väärtuse määramine	Allikas
Joogivesi	0,176 mg/l		SDS
Merevesi	0,0176 mg/l		SDS
Vesi (vahelduv vabanemine)	0,27 mg/l		SDS
Mikroorganismid reoveepuhastuses	560 mg/l		SDS
Magevee setted	1,516 mg/kg		SDS
Mere setted	0,152 mg/kg		SDS
Muld (põllumajanduslik)	0,654 mg/kg		SDS
Suuline	111,11 mg/kg		SDS

Naatriumlaurüüleetri sulfaat

Kokkupuuteviis	Väärtus	Väärtuse määramine	Allikas
Joogivesi	0,24 mg/l		Ohutuskaart
Merevesi	0,024 mg/l		Ohutuskaart
Magevee setted	5,45 mg/kg		Ohutuskaart
Mere setted	0,545 mg/kg		Ohutuskaart
Mikroorganismid reoveepuhastuses	10 mg/l		Ohutuskaart
Muld (põllumajanduslik)	0,946 mg/kg		Ohutuskaart

8.2. Kokkupuute ohjamine

Ärge sööge, jooge ega suitsetage töö ajal. Peske käed hoolikalt vee ja seebiga pärast tööd ja enne vaheaegu söögiks ja puhkamiseks.

Silmade/näo kaitse

Pritsmete korral kasutage kaitseprille.

Naha kaitse

Seda pole vaja.

Hingamisteede kaitse

Seda pole vaja.

Termiline oht

Pole saadaval.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Järgige tavapäraseid keskkonnakaitsemeetmeid, vt punkt 6.2.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev 22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev 11th aprill 2023

Versioon

2.0

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek	vedelik
Värvus	apelsin
Lõhn	Koostis, mida kasutatakse:
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur	andmed ei ole kättesaadavad
Keemistemperatuur või keemispunkt ja keemistemperatuuri vahemik	andmed ei ole kättesaadavad
Süttivus	andmed ei ole kättesaadavad
Alumine ja ülemine plahvatuspiir	andmed ei ole kättesaadavad
Leekpunkt	andmed ei ole kättesaadavad
Isesüttimistemperatuur	andmed ei ole kättesaadavad
Lagunemise temperatuur	andmed ei ole kättesaadavad
Ph	9 (lahjendamata)
Kinemaatiline viskoossus	andmed ei ole kättesaadavad
Lahustuvus vees	Lahustuva
Jaotustegur n-oktaanool/vesi (logaritmiline väärtus)	andmed ei ole kättesaadavad
Aururõhk	andmed ei ole kättesaadavad
Tihedus ja/või suhteline tihedus	
Tihedus	0,990 - 1,030 g/cm ³
Suhteline auru tihedus	andmed ei ole kättesaadavad
Osakeste omadused	andmed ei ole kättesaadavad

9.2. Muu teave

pole saadaval

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

pole saadaval

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on normaalsetes tingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalus

Tundmatu.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Toode on stabiilne ja tavapärasel kasutamisel ei toimu lagunemist. Kaitske leekide, sädemete, ülekuumenemise ja külma eest.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kaitsta tugevate hapete, aluste ja oksüdeerivate ainete eest.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ei ole välja töötatud tavakasutuses. Ohtlikud tulemused, nagu süsinikmonoksiid ja süsinikdioksiid, moodustuvad kõrgel temperatuuril ja tules.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Segu kohta puuduvad toksikoloogilised andmed.

Äge mürgisus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Alkoholid, C9-11, hargnenud ja lineaarsed, 5-20TE etoksüülitud

Kokkupuuteviis	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Seks	Väärtuse määramine	Allikas
Suuline	LD ₅₀		>1400 mg/kg		Rott			SDS
Nahk	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Küülik			SDS



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev

22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev

11th aprill 2023

Version

2.0

D-glükopüranoos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid

Kokkupuuteviis	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Seks	Väärtuse määramine	Allikas
Suuline	LD ₅₀	OECD 401	>5000 mg/kg		Rott			SDS
Naha	LD ₅₀	OECD 402	>5000 mg/kg					SDS

Naatriumlauryüleetri sulfaat

Kokkupuuteviis	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Seks	Väärtuse määramine	Allikas
Suuline	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Rott (Rattus norvegicus)			Ohutuskaart
Nahk	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Rott (Rattus norvegicus)			Ohutuskaart
Suukaudne (joogivesi)	NOAEL	OECD 416	>300 mg/kg		Rott (Rattus norvegicus)	F/M		Ohutuskaart
Suukaudne (joogivesi)	NOAEL (F ₁)	OECD 416	>300 mg/kg		Rott (Rattus norvegicus)	F/M	Paljundamine	Ohutuskaart
Suuline	NOAEL	OECD 414	>1000 mg/kg	10 päeva	Rott (Rattus norvegicus)			Ohutuskaart
Suuline	NOAEL	OECD 414	>1000 mg/kg	10 päeva	Rott (Rattus norvegicus)	F		Ohutuskaart
Suuline	NOAEL	OECD 408	>225 mg/kg	90 päeva	Rott (Rattus norvegicus)			Ohutuskaart

Nahasöövitus/-ärritus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

D-glükopüranoos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid

Kokkupuuteviis	Tulemus	Kokkupuute aeg	Liik	Allikas
	Kergelt ärritav			SDS

Raske silmakahjustus/-ärritus

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Alkoholid, C9-11, hargnenud ja lineaarsed, 5-20TE etoksüülitud

Kokkupuuteviis	Tulemus	Kokkupuute aeg	Liik	Allikas
	Raske silmakahjustus		Küülik	Ohutuskaart

D-glükopüranoos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid

Kokkupuuteviis	Tulemus	Kokkupuute aeg	Liik	Allikas
	Raske silmakahjustus			SDS

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev 22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev 11th aprill 2023

Versioon

2.0

Mutageensus sugurakkudele

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus konkreetsele sihtorganile – ühekordne kokkupuude

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus konkreetsele sihtorganile – korduv kokkupuude

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamise oht

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

pole saadaval

Äge mürgisus

D-glükopüraanoos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Keskkond	Allikas
LC ₅₀	OECD 203	>100 mg/l	96 tundi	Kalad (Branchydanio rerio)		SDS
EÜ ₅₀		>100 mg/l	48 tundi	Veeselgrootud (Daphnia magna)		SDS
EÜ ₅₀	OECD 201	>10<100 mg/l	72 tundi	Vetikad (Desmodesmus subspicatus)		SDS
EÜ ₁₀		>100 mg/l	6 tundi	Mikroorganismid (Pseudomonas putida)		SDS
NOEC	OECD 204	>1 mg/l	28 päeva	Kalad (Branchydanio rerio)		SDS
NOEC	OECD 202	>1 mg/l	21 päeva	Daphnia (Daphnia magna)		SDS

Naatriumlaaurüleetri sulfaat

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Keskkond	Allikas
LD ₅₀	OECD 203	>1-10 mg/l	96 tundi	Kalad (Branchydanio rerio)		Ohutuskaart
NOEC		1,2 mg/l		Kalad (Branchydanio rerio)		Ohutuskaart



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev

22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev

11th aprill 2023

Versioon

2.0

Naatriumlaaurüleetri sulfaat

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Keskkond	Allikas
EU ₅₀	OECD 202	>1-10 mg/l	48 tundi	Muud veeorganismid (Daphnia magna)		Ohutuskart
NOEC	OECD 211	>0,1-1,0 mg/l	21 päeva	Daphnia (Daphnia magna)		Ohutuskart
EU ₅₀	OECD 201	>10-100 mg/l	72 tundi	Vetikad (Desmodesmus subspicatus)		Ohutuskart
EU ₁₀		10 000 mg/l		Bakterid (Pseudomonas putida)		Ohutuskart

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Pindaktiivsed ained on biolagundatavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (muudetud kujul).

Biolagunduvuse

Alkoholid, C9-11, hargnenud ja lineaarsed, 5-20TE etoksüülitud

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Keskkond	Tulemus	Allikas
	OECD 301F	76 %	28 päeva		Kergesti biolagunev	Ohutuskart

D-glükopüraanoos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Keskkond	Tulemus	Allikas
					Biolagunev	Ohutuskart
					Kergesti biolagunev	

Naatriumlaaurüleetri sulfaat

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Keskkond	Tulemus	Allikas
					Kergesti biolagunev	

12.3. Bioakumuleeruv potentsiaal

Pole saadaval.

12.4. Liikuvus pinnases

Pole saadaval.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamise tulemused

Toode ei sisalda aineid, mis vastaksid muudetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisa kohastele püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumidele.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Pole saadaval.

13. JAGU: Jäätmekäitlus



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev

22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev

11th aprill 2023

Versioon

2.0

13.1. Jäätmekäitluse meetodid

keskkonna saastumise oht; kõrvaldama jäätmed vastavalt kohalikele ja/või siseriiklikele õigusaktidele. Toimige vastavalt kehtivatele jäätmete kõrvaldamise eeskirjadele. Kasutamata toode ja saastunud pakend tuleb panna jäätmete kogumiseks märgistatud mahutitesse ja esitada kõrvaldamiseks jäätmete eemaldamiseks volitatud isikule (spetsialiseeritud ettevõtte), kellel on selleks tegevuseks õigus. Ärge tühjendage kasutamata toodet drenaazisüsteemides. Toodet ei tohi visata koos olmejäätmetega. Tühje mahuteid võib kasutada jäätmepõletusahjudes energia tootmiseks või ladustada asjakohase klassifikatsiooniga prügilaske. Täiuslikult puhastatud konteinereid saab ringlussevõtuks esitada.

Jäätmekäitlust käsitlevad õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid (muudetud kujul). Otsus 2000/532/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete nimistu, muudetud kujul.

Jäätmeliigi kood

07 06 04* muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

Pakendijäätmeliigi kood

15 01 02 plastpakendid

(*) - Ohtlikud jäätmed vastavalt ohtlike jäätmeid käsitlevale direktiivile 2008/98/EÜ

14. JAGU: Transpordiinfo

14.1. ÜRO number või ID-number

mille suhtes ei kohaldata transpordieeskirju

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ei ole asjakohane

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ei ole asjakohane

14.4. Pakkimise rühm

ei ole asjakohane

14.5. Keskkonnoahud

Ei

14.6. Erilised ettevaatusabinõud kasutajale

Viide punktides 4-8.

14.7. Mahtlastina toimuv merevedu vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidele

ei ole asjakohane

15. JAGU: Õigusnormidega ette nähtud teave

15.1. Aine või segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnoalased eeskirjad/õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, muudetud versioonid 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 (muudetud kujul). EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta ammendeeritud. Komisjoni 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/878, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Segu puhul: kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud. Järgmiste ainete, segude puhul:

D-glükopüranos, C8-10 alküülglükosiidid oligomeerid: tootja on hinnanud kemikaaliohutust Alkoholid, C9-11, hargnenud ja hargnemata, 5-20TE etoksülaaditud: ei kohaldata Naatriumlaurüüleetri sulfaat: kemikaaliohutuse hindamine on läbi viidud Limoneen: andmed puuduvad

16. JAGU: Muu teave

Ohutuskaardil kasutatud standardsete riskilauseste loetelu

H302

Allaneelamisel kahjulik.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev	22nd märts 2022		
Läbivaatamise kuupäev	11th aprill 2023	Versioon	2.0

H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tõsist silmade ärritust.
H412	Kahjulik veeorganismidele, millel on pikaajaline toime.

Ohutuskardil kasutatud ohutu käitlemise suunised

P101	Kui vajate meditsiinilist nõu, hoidke käepärast tootepakendit või etiketti.
P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.
P337+P313	Kui silmade ärritus püsib: Pöörduge arsti poole.

Muu oluline teave inimeste tervise kaitse kohta

Toodet tohib kasutada ainult juhul, kui tootja/importija on andnud selleks konkreetse loa, muuks otstarbeks kui punktis 1 nimetatud. Kasutaja vastutab kõigi seotud tervisekaitse-eeskirjade järgimise eest.

Ohutuskardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus

ADR	Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta
BCF	Biokontsentratsiooni tegur
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP-määrus	Määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
EÜ	Iga EINECSis loetletud aine tunnuscode
EÜ ₁₀	Aine kontsentratsioon, kui see mõjutab 10% elanikkonnast
EÜ ₅₀	Aine kontsentratsioon, kui see mõjutab 50% elanikkonnast
EINECS	Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
Ems	Hädaolukorra lahendamise plaan
ELI	Euroopa Liit
EuPCS	Euroopa tooteliigitsüsteem
IATA	Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IBC	Ohtlike kemikaale vedavate laevade ehituse ja seadmete rahvusvaheline koodeks
ICAO	Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon
IMDG	Rahvusvahelised ohtlikud kaubad merel
IMO	Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
INCI	Kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvaheline nomenklatuur
ISO	Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
IUPAC	Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit
LC ₅₀	Aine surmav kontsentratsioon, milles võib eeldada 50% elanikkonnast surma
LD ₅₀	Aine surmav annus, milles võib oodata 50% elanikkonnast surma
logi Kow	Oktanool-vesi jaotustegur
NOAEL	Täheldatavat kahjulikku toimet ei täheldata
NOEC	Kontsentratsioon, mis ei avalda täheldatavat toimet
OEL	Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas
Püsiv, bioakumuleeru	Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
Ppm	Osi miljoni kohta
JÕUDA	Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
LAHTI	Kokkulepe ohtlike kaupade raudteeveo kohta
ÜRO	Aine või toote neljakohaline identifitseerimisnumber, mis on võetud ÜRO näidiseeskirjadest
UVCB	Tundmatu või muutuva koostisega ained, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilised materjalid
LOÜ	Lenduvad orgaanilised ühendid
vPvB	Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Äge Tox.	Äge mürgisus
Vee krooniline	Ohtlik veekeskkonnale (krooniline)



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

UNIVERSAALNE RASVAEEMALDAJA

Loomise kuupäev 22nd märts 2022

Läbivaatamise kuupäev 11th aprill 2023

Versioon 2.0

Silma tamm.

Raske silmakahjustus

Nahk ärritab.

Nahaärritus

Koolituse juhised

Teavitage töötajaid soovitatavatest kasutusviisidest, kohustuslikest kaitsevahenditest, esmaabist ja toote keelatud käitlemisviisidest.

Soovitatavad kasutuspiirangud

pole saadaval

Teave ohutuskardi koostamisel kasutatud andmeallikate kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) (muudetud kujul). EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 (muudetud kujul). Aine / segu tootjalt saadud andmed (kui need on kättesaadavad – registreerimistoimikute teave).

Muudatused (millist teavet on lisatud, kustutatud või muudetud)

Üldine värskendus

Lisateave

Klassifitseerimise kord - arvutusmeetod. Klassifitseerimisprotseduur - dermatoloogiliste testide tulemuste põhjal.

Avaldus

Ohutuskart sisaldab teavet, mille eesmärk on tagada tööohutus ja tervisekaitse ning keskkonnakaitse. Esitatud teave vastab teadmiste ja kogemuste praegusele olukorrale ning vastab kehtivatele õigusnormidele. Seda teavet ei tohiks mõista nii, et see tagab toote sobivuse ja kasutatavuse konkreetseks otstarbeks.

Maaletooja:

OÜ KAITSEINGEL

REGISTRIKOD: 10091021

KMKR NR: EE100179187

PIRNI 7B, 10617 TALLINN

TEL: [55544814](tel:55544814)

E-POST: info@kaitseingel.ee