

t



tuvate pindade, põrandate,
s. Rasvatustab ja eemaldab
adestumisena.

See on puhastatud pindade suhtes õrn, ei kahjusta neid. Lõhnatu.

Sisaldab korrosiooni inhibiitoreid.

Töötab vastavalt normidele PN-EN 1276, PN-EN 1650 ja PN-EN 13697.

Luba biotsiidiga kauplemiseks 3473/08.

Tootel on Riikliku Hügieeniinstituudi sertifikaat – PZH (HŻ/906/2013).

RAKENDUS:

- lauad, viilutajad, noad, saed, luugid, kulbid, kahvlid
- konteinerid, plast- ja metallpakendid, riiulid, toiduainete ladustamise ruumid
- puuviljad, köögiviljad, pakiruum leiba vedavate veoautode sees
- tööriistad, saapad, kindad, klaasipuhastid

KOOSTIS:

- 5-15% Katioonsed pindaktiivsed ained
- < 5% Mitteoonsed pindaktiivsed ained
- < 5% EDTA naatriumisoolad
- Glutaral
- kaaliumhüdrokksiid

t

il / 10 l vett), 5 minutit
il / 10 l vett), 15 minutit

aga.

- a) vahustamine – kõrge ja madala rõhuga vesi, desinfitseerimine ja loputamine
- b) torude läbipesu – vann ja köögivalamu
- c) pesemine ja desinfitseerimine suletud süsteemides;
- d) pesemine ja desinfitseerimine traditsiooniliste meetoditega

OHT:



- Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
- Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
- Kandke kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
- SUHU SATTUMISE KORRAL: Loputage suud. ÄRGE kutsuge esile oksendamist.
- NAHAL (või juustel): Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputage nahka puhta veega [või duššiga].
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. KoEemaldaga kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
- Helista kohe MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE/arstile
- Hoida lukustatuna.

t

tud pakendile.

õputage mahutit kohe pärast
idite kogumiseks mõeldud
ttevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele