

t



α otseselt kokkupuutuvate
iseks ja desinfitseerimiseks.
jevvalt loomse ja galeense
päritoluga saastumised ja värvimuutused, sealhulgas need, mis on tekkinud
mädanemisest.

Töötab vastavalt normidele PN-EN 1276, PN-EN 1650 ja PN-EN 13697.

Luba biotsiidiga kauplemiseks 3126/07.

Tootel on Riikliku Hügieeniinstituudi sertifikaat – PZH (HŻ/1917/1/2012).

RAKENDUS:

- kõvad tööstuspinnad, basseinid
- prügikonteinerid
- toiduainete tootmine ja transport, leeliselised pinnad, mis puutuvad otseselt kokku toiduga
- sanitaarruumid, sanitaarsõlmed, dušid
- pagasiruum liha, kala ja linnuliha transportimiseks

KOOSTIS:

100 ml segu sisaldab:

- 24 g naatriumhüpokloriit
- ≤ 10% Naatriumhüdroksoiid
- ≤ 5% Katioonsed pindaktiivsed ained
- ≤ 5% fosfonaadid

t

t ventileeritavates ruumides.
jne, sporitsiidne, virutsiidne)
iooniga (200 ml / 10 l vett).
20 °C. Tööaeg: 15 minutit.
ega.

a kahjulikke aure (kloor).

ETTEVAATUST:



- Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
- Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
- Kandke kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
- ALLA NEELAMISE KORRAL: Loputage suud. ÄRGE kutsuge esile oksendamist.
- NAHAL (või juustel): Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputage nahka veega [või duššiga].
- Helista kohe MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE/arstile
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputage veel kord.
- Hoida lukutaga.
- Kokkupuude hapetega vabastab mürgise gaasi.

MÜÜGIKUUPÄEV:

6 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.



t

õputage mahutit kohe pärast
õdite kogumiseks mõeldud
ttevõttele.

elistele eeskirjadele